Четвертая страница типовой формы УПД-35

Результат анализа

УХЛ РАЗРЕЗА "ВОСТОЧНО-БЕЙСКИЙ"

(наименование лаборатории)

Регистрационный номер документа аккредитации №116-28/14/6 ОТ 02.06.2023

сроком действия до 02.06.2026

№ п/п	Наименование и обозначение показателя		Ед.Изм.	Результаты испытаний
1	Высшая теплота сгорания	Q_s	кКал/кг	7676,000
2	Низшая теплота сгорания	Q_i^r	кКал/кг	5529,000
3	Сера общая на сухое состояние	S_t^d	%	0,51
4	Выход летучих веществ	V^{daf}	%	40,3
5	Влага общ.на рабочее состояние	W_t^r	%	12,1
6	ЗольностьУгля В СухомСостоянии	A^d	%	13,9

Заведующий лабораторией _____ ПАЛЬЧИКОВА Е.В.

(подпись) (Фамилия, И.О.)

(Печать лаборатории)

Расчеты за качество топлива
(по золе, сере, влаге)

Кол-во тонн	Виды расчетов (по золе, сере, влаге)	Доплаты или скидки за качество					
		разница между расчетной нормой и фактическим содержанием	процент приплат или скидок	в расчете на одну тонну в коп.		сумма	
				приплата	скидка	приплата, руб.коп.	скидка, руб.коп.
1	2	3	4	5	6	7	8

Бухгалтер _____ _____

(подпись) (Фамилия, И.О.)

Типовая форма УПД-35
Утверждена Минтопэнерго России

Код по ОКУД	2039
Уголь SAP	1000000057
Партия SAP	0002323899

ООО "Восточно-Бейский разрез"

(предприятие)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № **143**

о качестве угля

08.10.2023 г.

Марка **ДПК**

Класс **50-200**

655796 Республика Хакасия, п.Кирба ул. Майская д. 6

(почтовый адрес)

Сертификат соответствия КЕУ0 RU.ТУ04.Н00481/22 Сроком действия с 30.08.2022 до 30.08.2025

Тех.Условия ТУ 05.10.10-001-53049555-2017 от 01.06.2019

Нормы, установленные техническими условиями или ГОСТом для данного вида потребления в процентах

Зола (A)	сред.	14,0	не более	20,0
Сера (S)	сред.	0,500	не более	0,600
Хлор (Cl)	сред.	0,030	не более	0,600
Мышьяк (As)	сред.	0,0005	не более	0,0200
Влага (W)	сред.	12,500	не более	17,000
Мин. примеси	сред.	-	не более	6,50

Низшая теплота сгорания (Q) сред. 5500

Шахта (разрез) Восточно-Бейский разрез

ст. отправления 887603 Камышта жел. дороги Красноярская ж/д

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 10742-71

от партии топлива весом 375,000 тонн, 5 вагонов, отгруженного за время

с 08.10.2023 по 08.10.2023 потребителям, перечисленным на обороте.

Проба помещена в банки № _____ и опломбирована

пломбиром _____ № _____ Вес пробы лабораторной 500 г,

печатью _____ арбитражной 500 г.

Фактическое содержание видимой породы 6,50 %, фактическое содержание мелочи 20,00 %.

Уголь принят по наружному осмотру и данным предварительного опробования службой контроля качества

_____ 08.10.2023 ТРЫШКИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА

(подпись) (фамилия, и.о.)

Передан через Диадок 13.10.2023 10:14 GMT+03:00
5171173c-7658-4643-b783-18aa309b5847

Число и месяц отгрузки	Номера железнодорожных		Количество тонн	Наименование	
	вагонов	накладных		потребителя	станции назначения
1	2	3	4	5	6
08.10.2023	62640800		75,000	**АО "Самаралестоппром"**	**Кряж**
	62471065		75,000		
	62566203		75,000		
	62569926		75,000		
	63300115		75,000		
	5 вагонов	ЭО989254	**375,000 тн**		

Представитель службы контроля качества _____ (подпись) ТРЫШКИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА (Фамилия, И.О.)

Число и месяц отгрузки	Номера железнодорожных		Количество тонн	Наименование	
	вагонов	накладных		потребителя	станции назначения
1	2	3	4	5	6
Всего:	**5 вагонов**		**375,000 тн**		

Передан через Диадок 13.10.2023 10:14 GMT+03:00
5171173c-7658-4643-b783-18aa309b5847

Идентификатор документа 5171173c-7658-4643-b783-18aa309b5847

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ООО "СУЭК-ХАКАСИЯ" Мохончук Людмила Петровна, Ведущий экономист	Не требуется для подписания	049F7134006FB0D3924AB775B1E5B4F5C2 с 31.08.2023 06:05 по 31.08.2024 06:00 GMT+03:00	13.10.2023 10:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

«ВостокУгольПром» ЖШС
БСН 151140021791
Мекен-жайы: ШҚО, Семей қ.
Қайым Мухамедханов көш., 52 үй
Телефон: 8 (7222) 52 38 35
e-mail:promugol@inbox.ru

ВОСТОКУГОЛЬПРОМ

Сорт

ТОО «ВостокУгольПром»
БИН 151140021791
Адрес: ВКО, г. Семей
ул. Кайым Мухамедханова, дом 52
Телефон: 8 (7222) 52 38 35
e-mail:promugol@inbox.ru

«ҚАРАЖЫРА» КЕНІШІ
РАЗРЕЗ «КАРАЖЫРА»
Жөнелту станциясы Дегелен Алматы темір жолы
Станция отправления Дегелен Алматинской железной дороги

N1000
72,1001,1003

№ 1479 КӨМІР САПАСЫНЫҢ КУӘЛІГІ
УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА УГЛЯ

2023ж. «27» 04 «27» 04 2023г.

2010 жылғы 17 шілдеден №731 ҚР ТР П
ТР ПП РК № 731 от 17 июля 2010 года

Өндіруші:
Изготовитель:
«ВостокУгольПром» ЖШС
ТОО «ВостокУгольПром»

СТ ЖШС 151140021791-12-063-2020
СТ ТОО 151140021791-12-063-2020

ТН ВЭД ЕАЭС 2701 19 000 0 коды
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2701 19 000 0
Көмірдің технологиялық маркасы Д (ДВ)
Технологическая марка угля Д (ДВ)
Сақтау мерзімі 6 ай
Срок хранения 6 месяцев

КП ВЭД 05.10.10. коды
Код КП ВЭД 05.10.10.
Сәйкестік Сертификаты KZ.3510562.01.01.0 1001
Сертификат Соответствия KZ.3510562.01.01.01001

Өнім атауы Наименование продукции	**Пайдалану түрі** Вид потребления	**Кесектер өлшемі** Размер кусков (мм)	**Ранг (көмір санаты, кіші санаты)** Ранг (категория, подкатегория)	**Кодты сан** Кодовое число
Байытылған көмір I топтағы күлділік Обогащенные угли	**Тұрғындардың тұрмыстық қажеттілігі үшін** Для бытовых нужд населения	**25-300**	**Төменгі ранг А (суббитуминозды көмір)** Низкий ранг А (суббитуминозный уголь)	**05 0 01 0**
	Қабатты жағу үшін Для слоевого сжигания	**25-300**		**05 0 01 0**

1. № 1479 сынама ГОСТ 10742-71 сәйкес, артқы жағында аталған,тұтынушыларға тиелген, салмағы 1031 тонна (15 вагон) № _____ отын партиясынан алынды. Сынама техникалық талдау жүргізу СЗ жіберілді.
Проба № 1479 отобрана в соответствии с ГОСТ 10742-71 от партии топлива №_____, весом 1031 тонн (15 вагонов), отгруженной Потребителям, перечисленным на обороте. Проба направлена в лабораторию для производства технического анализа угля.
2. Көмір сырттай барлау және ТББ алдын-ала сынау мәліметтері бойынша қабылданды.
Уголь принят по наружному осмотру и данным предварительного опробования ОТК.
3. Дайындау күні «27» 04 2023ж.

Дата изготовления «27» 04 2023ж.

Тиеу күні және айы Число и месяц отгрузки	Темір жол вагондарының № № железнодорожных вагонов	Салмағы Вес (тонна)	Атауы Наименование	
			Тұтынушы потребителя	Жөнелту станциясы станции назначения
27.04.2023	63050009	68		
	63557847	68		
	55384622	69		
	60023389	69		
	60488632	70		
	53815767	66		
	54995626	69		
	55941777	69		
	53432027	69		
	53415121	70		
	56493695	68		
	53433330	69		
	53435251	69		
	52951613	69		
	56590854	69		

ШК "СЖС Казахстан ЛТД" ЖШС Балапан ауылының зертханасының № 1479 сынамалы көмірдің техникалық талдау нәтижелері

Результаты технического анализа угля пробы № 1479 лаборатории ТОО ИП «СЖС Казахстан ЛТД» поселка Балапан

Ылғалдың құрамы Содержание, (в %)			Ұшпа заттардың шығуы, % Выход летучих веществ, (в %) V^{daf}	Жұмыстық күйінде отынның жануының төменгі жылулығы (ккал/кг) Низшая теплота сгорания рабочего топлива Q^r_i	Құрғақ күлсіз жағдайдағы жанудың жоғарғы жылулығы (МДж/кг) Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние Q_s^{daf}
Күлділік золы A^d	Ылғал Влаги W^r_t	Күкірт серы S^d_t			
10,7	14,1	0,45	46,7	5476	

Месторождение "КАРАЖЫРА"
УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА УГЛЯ

Зертхана мөртабаны
Штамп лаборатории

СЗ меңгерушісі _____
Начальник ОТК — ТББ бастығы
«29» 04 2023 г.

Результат анализа

УХЛ ИЗЫХ СТКК ООО СУЭК-ХАКАСИЯ

(наименование лаборатории)

Регистрационный номер документа аккредитации № 73-28/14

сроком действия до 28.06.2024

№ п/п	Наименование и обозначение показателя		Ед.Изм.	Результаты испытаний
1	Высшая теплота сгорания	Q_s	кКал/кг	7562,000
2	Низшая теплота сгорания	Q_i^r	кКал/кг	5111,000
3	Сера общая на сухое состояние	S_t^d	%	0,46
4	Выход летучих веществ	V^{daf}	%	37,7
5	Влага общ.на рабочее состояние	W_t^r	%	14,3
6	ЗольностьУгля В СухомСостоянии	A^d	%	16,8

Заведующий лабораторией _____ ЛАРИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

(подпись) (Фамилия, И.О.)

(Печать лаборатории)

Расчеты за качество топлива

(по золе, сере, влаге)

Кол-во тонн	Виды расчетов (по золе, сере, влаге)	Доплаты или скидки за качество					
		разница между расчетной нормой и фактическим содержанием	процент приплат или скидок	в расчете на одну тонну в коп.		сумма	
				приплата	скидка	приплата, руб.коп.	скидка, руб.коп.
1	2	3	4	5	6	7	8

Бухгалтер _____ _____

(подпись) (Фамилия, И.О.)

Типовая форма УПД-35

Утверждена Минтопэнерго России

Код по ОКУД	2039
Уголь SAP	1000000061
Партия SAP	0002388476

ООО "СУЭК-Хакасия"

(предприятие)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № **253Ь**

о качестве угля

22.11.2023 г.

Марка Д

655162

(почтовый адрес)

Сертификат соответствия РОСС RU.HA32.HO0126 Сроком действия с 03.02.2021 до 02.02.2024

Тех.Условия 05.10.10-004-81195103-2021 от 03.02.2021

Нормы, установленные техническими условиями или ГОСТом для данного вида потребления в процентах

Зола (A)	сред.	-	не более	29,0
Сера (S)	сред.	-	не более	1,000
Хлор (Cl)	сред.	-	не более	0,600
Мышьяк (As)	сред.	-	не более	0,0200
Влага (W)	сред.	-	не более	20,000
Мин. примеси	сред.	-	не более	20,00
Низшая теплота сгорания (Q)	сред.	4200		

Шахта (разрез) Разрез Изыхский

ст. отправления 888201 Подсиний жел. дороги Красноярская ж/д

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 59248-2020

от партии топлива весом 73,000 тонн, 1 вагонов, отгруженного за время

с 22.11.2023 по 22.11.2023 потребителям, перечисленным на обороте.

Проба помещена в банки № 253 и опломбирована

пломбиром № ИР Вес пробы лабораторной 500 г.

печатью арбитражной 500 г.

Фактическое содержание видимой породы 10,00 %, фактическое содержание мелочи

%.

Уголь принят по наружному осмотру и данным предварительного опробования службой контроля качества по ГОСТ59249-2020

ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

(подпись) 22.11.2023 (фамилия, и.о.)

Передан через Диадок 27.11.2023 05:42 GMT+03:00
7896d3db-07de-4315-b181-3d77bd907ab5